

Tabel 8: Normeringstermen en bijbehorende resultaten voor de beroepsgerichte examens GL 2014

vak	p-waarde	L (lengte van de scoreschaal)	N (normeringsterm)	gemiddeld cijfer	percentage onvoldoendes	incidentele aanpassing ¹⁾
CSPE GL						
grafimedia	0,75	60	0,0	6,8	9	-
bouwtechniek ²⁾	0,70	69	0,0	6,3	5	-
MEI ³⁾	0,64	81	0,4	6,2	19	-
consumptieve techniek ⁴⁾	0,55	100	1,1	6,0	18	-
HAV ⁵⁾	0,54	124	1,4	6,2	19	-
zorg en welzijn ⁶⁾	0,68	90	0,0	6,1	19	-
ITI ⁷⁾	0,63	66	0,6	6,3	19	-
landbouw ⁸⁾	0,59	107	0,8	6,2	19	-
CSE GL						
voertuigtechniek	0,65	60	0,3	6,2	31	-

1) De N-term is in verband met een minder geslaagde vraag in het examen met genoemde factor aangepast

2) Voor bouwtechniek-timmeren, -metselen, -schilderen, -fijnhoutbewerken en -bouw-breed is er één identiek cspe GL

3) idem voor elektrotechniek, installatietechniek, instalektro, metaalektro, metaaltechniek en techniek-breed

4) idem voor consumptief-bakken, consumptief-horeca en consumptief-breed

5) idem voor handel en administratie, administratie, handel en verkoop en mode en commercie

6) idem voor verzorging, uiterlijke verzorging en zorg en welzijn-breed

7) idem voor technologie in de GL, ICT-route en intersectoraal is er één identiek cspe GL

8) Voor landbouw-breed en het afdelingsprogramma landbouw is er één identiek en experimenteel cspe GL