

Tabel 8: Normeringstermen en bijbehorende resultaten voor de beroepsgerichte examens GL 2012

vak	p-waarde	L (lengte van de scoreschaal)	N (normeringsterm)	gemiddeld cijfer	percentage onvoldoendes	incidentele aanpassing <sup>1)</sup>
<b>CSPE GL</b>						
grafimedia	0,72	60	0,0	6,5	11	-
bouwtechniek <sup>2)</sup>	0,64	93	0,4	6,1	21	-
MEI <sup>3)</sup>	0,63	100	0,4	6,1	18	-
consumptieve techniek <sup>4)</sup>	0,58	84	1,2	6,4	19	-
HAV <sup>5)</sup>	0,56	98	1,1	6,1	20	-
zorg en welzijn <sup>6)</sup>	0,59	97	0,8	6,1	19	-
ITI <sup>7)</sup>	0,67	72	0,2	6,2	17	0,1
landbouw <sup>8)</sup>	0,63	113	0,5	6,1	19	-
<b>CSE GL</b>						
voertuigentechniek	0,52	62	1,6	6,3	33	-

1) De N-term is in verband met een minder geslaagde vraag in het examen met genoemde factor aangepast

2) Voor bouwtechniek-timmeren, -metselen, -schilderen, -fijnhoutbewerken en -bouw-breed is er één identiek cspe GL

3) idem voor elektrotechniek, installatietechniek, instalektro, metaalektro, metaaltechniek en techniek-breed

4) idem voor consumptief-bakken, consumptief-horeca en consumptief-breed

5) idem voor handel en administratie, administratie, handel en verkoop en mode en commercie

6) idem voor verzorging, uiterlijke verzorging en zorg en welzijn-breed

7) idem voor technologie in de GL, ICT-route en intersectoraal is er één identiek cspe GL

8) Voor landbouw-breed en het afdelingsprogramma landbouw is er één identiek en experimenteel cspe GL